

16

1636 07




## Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker,  
7,9 mm x 5,6 mm x 0,9 mm, gerade Ausführung, mit  
Lötaugen und Knickschutz  
3-polig, 10 A/42 V

16

1636 07



#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

#### Werkstoffe

Kontaktträger PBT GF, V-0 nach UL94  
Kontakt CuZn, vernickelt  
Gehäuse PE

#### Mechanische Daten

Außendurchmesser 7,9 mm  
Innendurchmesser 5,6 mm  
Durchmesser Mittelstift 0,9 mm

#### Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 6 mm

#### Elektrische Daten (bei $T_U$ 20 °C)

Bemessungsstrom 10 A  
Bemessungsspannung 42 V DC  
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s  
Isolationswiderstand  $\geq 100 \text{ M}\Omega$

#### Zugehörige Produkte

Gegenstücke  
☞ 1614 21

16

1636 07

| Bestellbezeichnung | Polzahl | VE (Stück) | MDQ (Stück) |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| 1636 07            | 3       | 100        | 200         |

**Verpackung:**

lose im Karton oder Kunststoffbeutel