


36

3644 V167

RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm



RAST-5-Messerleiste, abgewinkelt, mit untenliegender Verriegelung, hohe Bauform, mit Positionierungszapfen, Kontaktmesser versilbert

Approbationen:



Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)	Abmessungen		
				A (mm)	B (mm)	C (mm)
3644 02 V167	2	250	1000	5	10,2	12,3
3644 03 V167	3	250	1000	10	15,2	17,3
3644 04 V167	4	250	1000	15	20,2	22,3
3644 05 V167	5	250	1000	20	25,2	27,3
3644 06 V167	6	250	1000	25	30,2	32,3
3644 07 V167	7	250	1000	30	35,2	37,3
3644 08 V167	8	250	1000	35	40,2	42,3
3644 09 V167	9	250	1000	40	45,2	47,3
3644 10 V167	10	250	1000	45	50,2	52,3
3644 11 V167	11	250	1000	50	55,2	57,3
3644 12 V167	12	250	1000	55	60,2	62,3

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu ergänzen (z.B. für Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

Verpackung:

lose im Karton