


97 CAS31-03

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das
Anschlagen von Minimodul™-/Multimodul™-
Crimpkontakten

Approbationen: 

Einsatzgebiet

Lieferzustand der Kontakte	auf Rolle (zu 14000 Stück)
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Maschinenzykluszeit	ca. 0,5 s
Anschlagleistung	ca. 1000/h
Funktions- und Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Automatischer Bandvorschub - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsabfrage - Zählwerk - Abisoliervorrichtung - Antriebsmaschine geeignet für alle Crimp-Werkzeugmodule CAW.. - Einfacher Werkzeugwechsel

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	660 mm x 580 mm x 350 mm
Gewicht	ca. 110 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar

97

CAS31-03

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
CAS31-03	-		1