

## Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Handzange für das Anschlagen von Minimodul™-/  
Multimodul™- Crimpkontakten

97

CZB31-01

#### Einsatzgebiet

Lieferzustand der Kontakte	auf Rolle (zu 500 Stück)
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter



#### Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 450/h
Funktions- und Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Positionsgenaue Zuführung der Crimpkontakte durch mechanischen Bandvorschub</li> <li>- Trennvorrichtung</li> <li>- 1 Rolle à 500 Crimpkontakte 3111 01 G im Lieferumfang enthalten</li> <li>- Im Tragekoffer</li> <li>- Die Farbe der Griffe kann während der Umstellungsphase abweichen.</li> </ul>

#### Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	280 mm x 200 mm x 80 mm
Gewicht	ca. 0,7 kg

#### Zugehörige Produkte

Verarbeitungsequipment	
 3111 01 G	 3111 01 G

97

CZB31-01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
CZB31-01	-	1	1