

97 HA357-CA

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das
Anschlagen von RAST-2.5-Power-Steckverbindern in
Schneidklemmtechnik (SKT), mit integrierter
Leiterfarbprüfung

Status: Auslaufend

Approbationen: 

97 HA357-CA

Einsatzgebiet

Steckverbinder	3570, 357099, 3575
Polzahl	2-10
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung* 5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1000/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatische Steckverbinderzuführung - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Leiterfarbprüfung 7 + 1 - Speicherung von Bestückungsmustern
Optionen	- Pneumatische Kabelklemmung - Kabelabwinkelstation - *Umrüstsatz für Rasterstegleitung - Kodierschneidestation (einseitig)

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	750 mm x 1100 mm x 1100 mm
Gewicht	ca. 140 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97 HA357-CA

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA357-CA	-		