

97 HA364-ST

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Halbautomatische Verarbeitungsmaschine für das
Anschlagen von RAST-5-Steckverbindern in
Schneidklemmtechnik, mit integrierter Leiterfarbprüfung

Status: Auslaufend

Approbationen: 

97 HA364-ST

Einsatzgebiet

Steckverbinder	3647..., 3648
Polzahl	2-8
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	im Stangenmagazin
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung* 5,0 mm

Leistungsmerkmale

Anwendung	Fertigung mittlerer bis großer Serien
Anschlagleistung	ca. 1000/h
Funktions- und Lieferumfang	- Automatische Steckverbinderzuführung - Prüfung von Bestückungsmuster und Leitungsendlage beim manuellen Einstecken der Leiter - Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen - Automatisches Auslösen des Pressvorgangs durch Leitungsendlagenabfrage - Speicherung von Bestückungsmustern - Leiterfarbprüfung 7 + 1 - Umrüstsatz für 3648
Optionen	- *Umrüstsatz für Rasterstegleitung

Abmessungen und Anschlussdaten

Abmessungen (H x B x T)	750 mm x 1050 mm x 480 mm
Gewicht	ca. 165 kg
Elektrischer Anschluss	230 V/50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar
Druckluftverbrauch	1 m ³ /1000 Steckverbinder

97 HA364-ST

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
HA364-ST	-		1