

97 KHP357 plus

Werkzeuge und Verarbeitungsmaschinen



Kniehebelpresse für das Anschlagen von RAST-2.5-Power-plus™-Steckverbindern in Schneidklemmtechnik (SKT)

## 97 KHP357 plus

**Einsatzgebiet**

Steckverbinder	357...00
Polzahl	2–8
Raster	5,0 mm
Lieferzustand der Steckverbinder	in Kette, vor dem Gebrauch der Kniehebelpresse zu vereinzeln
Anschlagbare Leitung	Einzelleiter, ausgestanzte Rasterstegleitung 5,0 mm

**Leistungsmerkmale**

Anwendung	Fertigung kleiner bis mittlerer Serien
Anschlagleistung	ca. 450/h
Funktions- und Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuelle Zuführung vereinzelter Steckverbinder</li> <li>- Festhalten der eingeführten Einzelleitungen durch gefederte Druckstücke bis zum Verpressen</li> <li>- Abtrennen der Anbindungsstrukturen vom Steckverbinder beim Verpressen</li> </ul>

**Abmessungen und Anschlussdaten**

Abmessungen (H x B x T)	430 mm x 160 mm x 800 mm
Gewicht	ca. 23 kg

**Zugehörige Produkte**

Verarbeitungsequipment	
<input checked="" type="checkbox"/> 357000	<input checked="" type="checkbox"/> 357600

97 KHP357 plus

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
KHP357 plus	-		1