


16

NES/J 21

Netzgeräte-Steckverbinder



Netzgerätestecker, gerade Ausführung, mit Lötäugen



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C

Werkstoffe

Kontaktträger ABS, HB nach UL94
 Kontakt CuZn, vernickelt
 Gehäuse ABS

Mechanische Daten

Außendurchmesser 5,5 mm
 Innendurchmesser 2,1 mm

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom 0,5 A
 Bemessungsspannung 12 V DC
 Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
 Isolationswiderstand $\geq 100 \text{ M}\Omega$

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

☞ 1610 06	☞ 1613 14	☞ 1613 18
☞ 1613 28	☞ 1613 30	☞ 1613 32
☞ 1614 09	☞ 1614 14	☞ 1614 16
☞ 1614 19	☞ 1614 23	☞ NEB 21 R-C
☞ NEB/J 21	☞ NEB/J 21 C	☞ NEB/J 21 R
☞ NEK/J 210		

16

NES/J 21

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
NES/J 21	2	100	1000

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel