Kodierungen nach RAST 2,5 für Duomodul-Stiftleisten 3545-1
Keyings according to RAST 2.5 for Duomodul pin header 3545-1
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches Duomodul 3545-1

Lumberg
passion for connections





3545-1

Für diese Stiftleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.



Bezeichnung der Kodieröffnungen

Steckweise indirekt, mit RAST-2,5-Steckverbinder:
Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3545-1

For this pin header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.



Designation of keying gaps

Indirect connection, with RAST 2.5 connector:
Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

All drawings in view of mating direction (*)

3545-1

Pour cette réglette à broches Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Désignation des ouvertures de codage

Connexion indirecte, avec connecteur RAST 2,5 :
Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Tous déssins vus dans le sens d'enfichage (*)

2

2-polig
2 poles
2 pôles

3545-1 02 K00



Kodierung/keying/codage: –

3

3-polig
3 poles
3 pôles

3545-1 03 K00



Kodierung/keying/codage: –

4

4-polig
4 poles
4 pôles

3545-1 04 K00



Kodierung/keying/codage: –

5

5-polig
5 poles
5 pôles

3545-1 05 K00



Kodierung/keying/codage: –

Kodierungen nach RAST 2,5 für Duomodul-Stiftleisten 3545-1
Keyings according to RAST 2.5 for Duomodul pin header 3545-1
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches Duomodul 3545-1

Lumberg
passion for connections

6

6-polig
6 poles
6 pôles

3545-1 06 K00



Kodierung/keying/codage: –

7

7-polig
7 poles
7 pôles

3545-1 07 K00



Kodierung/keying/codage: –

8

8-polig
8 poles
8 pôles

3545-1 08 K00



Kodierung/keying/codage: –

9

9-polig
9 poles
9 pôles

3545-1 09 K00



Kodierung/keying/codage: –

10

10-polig
10 poles
10 pôles

3545-1 10 K00



Kodierung/keying/codage: –

11

11-polig
11 poles
11 pôles

3545-1 11 K00



Kodierung/keying/codage: –

Kodierungen nach RAST 2,5 für Duomodul-Stiftleisten 3545-1
Keyings according to RAST 2.5 for Duomodul pin header 3545-1
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches Duomodul 3545-1

Lumberg
passion for connections

12

12-polig
12 poles
12 pôles

3545-1 12 K00



Kodierung/keying/codage: –

13

13-polig
13 poles
13 pôles

3545-1 13 K00



Kodierung/keying/codage: –

14

14-polig
14 poles
14 pôles

3545-1 14 K00



Kodierung/keying/codage: –

15

15-polig
15 poles
15 pôles

3545-1 15 K00



Kodierung/keying/codage: –

3545-1 15 K01



Kodierung/keying/codage: adgijnop

16

16-polig
16 poles
16 pôles

3545-1 16 K00



Kodierung/keying/codage: –

Kodierungen nach RAST 2,5 für Duomodul-Stiftleisten 3545-1
Keyings according to RAST 2.5 for Duomodul pin header 3545-1
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches Duomodul 3545-1

17

17-polig
17 poles
17 pôles

3545-1 17 K00



Kodierung/keying/codage: –

18

18-polig
18 poles
18 pôles

3545-1 18 K00



Kodierung/keying/codage: –

19

19-polig
19 poles
19 pôles

3545-1 19 K00



Kodierung/keying/codage: –

20

20-polig
20 poles
20 pôles

3545-1 20 K00



Kodierung/keying/codage: –