




Kodierungen nach RAST 2,5 für Duomodul-Stiftleisten 3551
Keyings according to RAST 2.5 for Duomodul pin header 3551
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches Duomodul 3551



3551

Für diese Stiftleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-2,5-Steckverbinder:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3551

For this pin header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 2.5 connector:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

All drawings in view of mating direction (*)

3551

Pour cette réglette à broches Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.



Connexion indirecte, avec connecteur RAST 2,5 :

Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

3
 3-polig
 3 poles
 3 pôles

3551 03 K00

Kodierung/keying/codage: -

4
 4-polig
 4 poles
 4 pôles

3551 04 K00

Kodierung/keying/codage: -

5
 5-polig
 5 poles
 5 pôles

3551 05 K00

Kodierung/keying/codage: -

6
 6-polig
 6 poles
 6 pôles

3551 06 K00


Kodierung/keying/codage: -

Kodierungen nach RAST 2,5 für Duomodul-Stiftleisten 3551
Keyings according to RAST 2.5 for Duomodul pin header 3551
Codages suivant RAST 2,5 pour réglette à broches Duomodul 3551

7

7-polig
 7 poles
 7 pôles

3551 07 K00




Kodierung/keying/codage: -

8

8-polig
 8 poles
 8 pôles

3551 08 K00




Kodierung/keying/codage: -

9

9-polig
 9 poles
 9 pôles

3551 09 K00




Kodierung/keying/codage: -

10

10-polig
 10 poles
 10 pôles

3551 10 K00




Kodierung/keying/codage: -

11

11-polig
 11 poles
 11 pôles

3551 11 K00




Kodierung/keying/codage: -

12

12-polig
 12 poles
 12 pôles

3551 12 K00




Kodierung/keying/codage: -

13

13-polig
13 poles
13 pôles

3551 13 K00




Kodierung/keying/codage: –

14

14-polig
14 poles
14 pôles

3551 14 K00




Kodierung/keying/codage: –

15

15-polig
15 poles
15 pôles

3551 15 K00




Kodierung/keying/codage: –

16

16-polig
16 poles
16 pôles

3551 16 K00




Kodierung/keying/codage: –

17

17-polig
17 poles
17 pôles

3551 17 K00




Kodierung/keying/codage: –

18

18-polig
18 poles
18 pôles

3551 18 K00




Kodierung/keying/codage: –

19

19-polig
19 poles
19 pôles

3551 19 K00




Kodierung/keying/codage: –

20

20-polig
20 poles
20 pôles

3551 20 K00



Kodierung/keying/codage: –